

Das Kompatibilitäts-Handbuch für LawMate Kameras und DVRs



www.spyshopeurope.com

info@spyshopeurope.com

+385 51 673 400

Beling d.o.o.

Franje Čandeka 23B

51000 Rijeka, Croatia

VAT No. HR 80249393012

Kompatibilitätsübersicht:

1. Kabel-Standard - Seite 2
2. Analoge Kameras - Seite 3
3. Digitale Klassische Kameras - Seite 4
4. Digitale WLAN Kameras - Seite 5 & 6

HDMI VS USB Kabel-Standard - 2015 Standardänderung

Im Juni 2015 wechselte LawMate von **HDMI Kable Standard** zu **USB Kabel Standard**. Als Folge der Änderung wurde eine neue Serie von Produkten mit einem "U" am Ende eingeführt. Der PV-500EVO2 bekam PV-500 EVO2**U**, der PV-1000 Touch5 bekam PV-1000Touch5**U** und die CMD-BU20 bekam CMD-BU20**U**.



HDMI



USB

Es ist sehr wichtig die Kabel-Standard-Kompatibilität zu überprüfen bevor Sie ihren alten DVR mit einer neuen Kamera aktualisieren. Da es eine kürzliche Änderung ist sind viele HDMI DVR's noch im Einsatz, und Ihrer könnte auch einer von denen sein. [Weiterlesen..](#)

Analoge Kameras

Aktueller Bestseller – BU-19 Button Camera



- 1/3 Zoll SONY-SUPER HAD CCD Series Sensor
- 700 TV-Linien Auflösung
- Min. Beleuchtung: 0,005 Lux F1.2
- Blickwinkel: 78 Grad

Alle analogen Kameras sind mit den PV-500L4i, PV-500L3, PV-500EVO2, PV-500EVO2U, PV-1000Touch5, PV-1000Touch5U, PV-1000 Lite, PV-50U, und PV-900HD DVR's kompatibel.

Nicht kompatibel mit den WLAN DVR's - PV-500HDW & PV-500HDW Pro, PV-500Neo & PV-500Neo Pro.

Andere Analogkameras von LawMate:

CCD:

BU-13, ER-16, ER-18, HB-20, HT-18, NT-12(NTSC), NT-18, SS-20 (NTSC), SS-30 (NTSC), BU-18, HB-19, NT-19 Plus.

CMOS:

CM-BU18, CM-DC10, CM-EP10, CM-ER18, CM-NL10, CM-TC10.

Tube cameras:

OB-S51, OB-S53.

Nicht kompatibel mit den WLAN DVR's - PV-500HDW & PV-500HDW Pro, PV-500Neo & PV-500Neo Pro.

Digitale Klassische Kameras

CMD-BU20U Klassiker - Bis 2018



- 1200 Tv-Linien CMOS sensor
- 1080p Digitale Bildauflösung
- Integriertes Mikrofon und
- Externes AGC-Mikrofon
- WDR (Wide Dynamic Range) Unterstützung

Kompatibel nur mit PV-500EVO2U, PV-1000Lite & PV-1000Touch5U DVR's.



PV-500EVO2U



PV-1000 Lite



PV-1000Touch5U

Nicht kompatibel mit den WLAN DVR's- PV-500HDW & PV-500HDW Pro, PV-500Neo & PV-500Neo Pro. Auch nicht kompatibel mit den PV-500 EVO2 and PV-1000 Touch5 (HDMI standard DVRs).

Hinweis:

*Die 0.03/50IRE low Lux **CMD-BU13LXU** Digitalkamera from LawMate ist EOL und ausverkauft. Für eine hochwertige Low-Lux-Kamera haben wir jetzt die 0,005 / 30IRE **BU-19** Analogkamera im Angebot.

BU-18HD Button & BU-18HD Cone WLAN Kameras (2016-2018)


▶ BU-18HD Button

- ▶ Eingebauter Bildsensor 1/2.9" progressiver CMOS-Sensor
- ▶ Sensorauflösung 2000*1121
- ▶ Digitale Bildauflösung 1080p
- ▶ Sensorempfindlichkeit 0,03 Lux @ F 2,0
- ▶ Sichtwinkel 78 °
- ▶ Brennweite 4,3 mm



▶ BU-18HD Cone

- ▶ Eingebauter Bildsensor 1/2.9" progressiver CMOS-Sensor
- ▶ Sensorauflösung 2000*1121
- ▶ Digitale Bildauflösung 1080p
- ▶ Sensorempfindlichkeit 0,03 Lux @ F 2,0
- ▶ Sichtwinkel 78 °
- ▶ Brennweite 4,6 mm



Die WLAN Kameras sind nur mit PV-500HDW & PV-500HDW Pro kompatibel.

Neue 2017 WLAN Kameras: NT-18HD, HB-18HD, ER-18HD.



PV-500HDW



PV-500HDW Pro



- ▶ **BU-18Neo Knopf Kamera**
- ▶ Eingebauter Bildsensor 1/2.9" progressiver CMOS-Sensor
- ▶ Sensorauflösung 2000*1121
- ▶ Digitale Bildauflösung 1080p
- ▶ Sensorempfindlichkeit 0,1 Lux
- ▶ Sichtwinkel 78,2°
- ▶ Brennweite 4,3 mm



- ▶ **BU-18Neo Cone Kamera**
- ▶ Eingebauter Bildsensor 1/2.9" progressiver CMOS-Sensor
- ▶ Sensorauflösung 2000*1121
- ▶ Digitale Bildauflösung 1080p
- ▶ Sensorempfindlichkeit 0,1 Lux
- ▶ Sichtwinkel 78,2°
- ▶ Brennweite 4,6 mm

Die WLAN Kameras sind nur mit PV-500Neo & PV-500Neo Pro kompatibel.

Neue 2017 WLAN Kameras: NT-18Neo & HB-18Neo.



PV-500Neo Pro



PV-500Neo